

MINO

Tile & Stone
General Catalogue
2025-2026

&

S

Vol.
20

O

N

E

カタログのご利用にあたって

※このページには、当カタログのご利用の仕方や注意点が掲載されています。ご利用の前にぜひご覧ください。

■発注方法について

標準品

特に表記のないページの製品は、常備在庫を原則としていますが、場合によっては品切れとなることがありますのでご了承ください。なお、標準品でも、特殊形状や役物によっては注文生産品扱いとなるものがあります。

注文生産品

300㎡以上のご注文に応じて生産いたします。納期についてはご注文の数量、時期により変動いたしますので、その都度ご提示させていただきます。

(内装タイルの数量、納期については別途お問合せください)

■標準価格について

当カタログに表示されている価格には、施工費は含まれておりません。

- 平は原則として1㎡当たりの標準価格です。(組み柄やチラシ張りを行うものなどは、組み柄セットおよび1枚当たりとなっています)
- 役物は、原則として1㎡当たりの標準価格です。(両面取や階段隅などは、1枚当たりとなっています)

■ご注意とお願い

- 当カタログに掲載されている製品仕様および価格は、令和7年4月1日現在のものです。
- 標準品につきましては、常備在庫を原則としていますが、在庫数のご確認をお願いいたします。
- 製品によっては予告なく価格の変更及び、生産中止となる場合がありますので、予めご了承ください。
- 表示価格は業者間取引を前提としており、消費税は含まれておりません。
- 当カタログに掲載されている商品写真の色は、印刷のため現物とは多少異なる場合があります。現物見本(見本帳など)でお確かめください。
- カタログのミスプリントによるトラブルが発生した場合の責任は負いかねます。
- 当カタログの掲載製品にあたっては、施工後のクレームはお受けできませんのであらかじめご了承ください。
- 現物見本は、原則有償となりますのでご了承ください。
- 複写・無断引用はご遠慮ください。

■本文各ページの規格表の見方

形状名 標準寸法 (単品またはシート) 厚さ ㎡当たり必要枚数 1梱包当たりの入数・重量 焼成して標準価格	50ニ丁平紙張り 95×45mm 7mm厚 11.5シート/㎡ 22シート/ケース・24kg 4,700円/㎡	452/DS- 品番 形状図 目地共寸法 300×300
形状名 厚さ ㎡当たり必要枚数 1梱包当たりの入数・重量 標準価格	50ニ丁曲紙張り 7mm厚 3.5シート/㎡ 42シート/ケース・21kg 3,800円/㎡	452/T-23 品番 形状図 目地共寸法 (95+45)×45 50(5) 50(5) 100(5)

JIS改正に合わせた表記変更

2014年6月のJIS改正に合わせ、「吸水率による区分」から「成形方法と吸水率による区分」に表記を変更しています。

■新旧区分の比較

旧区分		新区分			
吸水率による区分	吸水率(強制吸水)	Ⅰ類	Ⅱ類	Ⅲ類	Ⅳ類
Ⅰ類・(磁質)	3%以下	吸水率 3%以下	10%以下	50%以下	
Ⅱ類・(せき質)	10%以下	成形方法・押し出し	AI	AII	AIII
Ⅲ類・(陶質)	50%以下	成形方法・プレス	BI	BII	BIII

■用途区分と表示について

各タイルの用途は下記のように想定しています。

- 屋内壁：ビル、住宅等の屋内壁部。
(浴室壁・キッチンバック・トイレ壁・店舗壁等、使用高さが比較的低い壁部。天井部は別途ご相談ください)
- 屋内床：ビル、住宅等の水濡れがない屋内床部。
(キッチン床・室内トイレ床・室内店舗床等土足やスリッパ等で歩く所で雨水等の水濡れがない床部)
- 浴室壁：住宅等の浴室壁部。
- 浴室床：住宅等の浴室床部。
(大浴場・プールサイド等の公共的な水濡れする床部は別途ご相談ください)
- 屋外壁：ビル、住宅等の屋外壁部。
(上裏部は別途ご相談ください)
- 屋外床：ビル、住宅等の屋外床部および、土足で歩行し水濡れがある、もしくは雨水等が持ち込まれる床部。
(ビルのロビー・住宅の玄関等の屋内床部を含む。公園や歩道等、公共エクステリア部位は別途ご相談ください)

上記の用途区分に対する商品適性度は、○、×、△の3段階で表示しています。

- 材質・性能・機能面からみて使用に適している。
- × 材質・性能・機能面からみて使用不適。
- △ 材質・性能・機能面からみて使用可能であるが、機能面施工面で注意が必要であるため、ご採用につきましては事前にご相談ください。

耐凍害性適性マーク。○の印がついている場合は、耐凍害性能を有し、寒冷地でも使用できます。



グリーン購入法適合商品。

グリーン購入法(国などによる環境物品等の調達の推進等に関する法律)に基づき、重点的に調達すべき物品等としての判断基準に適合する商品です。



岐阜県の実用見本市、土岐市、瑞浪市等東濃地域で百パーセント成形し焼成して完成させた陶磁製タイル。



Q-CATは、外装タイルと有機系接着剤の組合せ品質認定商品です。

限定 在庫が無くなり次第廃番となります。

- 見本 カット 有償 カット見本は有償となります。
- 見本 台紙 有償 台紙見本は有償となります。
- 見本 現物のみ 有償 サンプル(見本)は有償現物サンプルのみにとなります。

施工例またはパターン例写真面状写真

商品名 フォレスト

商品説明文 本製品はタイルの形状と色を再現し、自然な質感と色合いを実現しています。また、タイルの形状と色を再現し、自然な質感と色合いを実現しています。

商品写真

生産国、材質、素地による区分、成形方法と吸水率による区分、施釉・無釉の別

基本形状規格表：平物や紙張り品等、基本形状表示用のボックス及び、役物・柄違いの平物などの表示用ボックス

用途区分の表示

商品分類表示

用途分類色

タイルが建材として優れているところ

1. 焼物のため、腐食せず、熱や紫外線にも強く劣化しづらい。
2. 他の建材と比べて経年劣化しづらいためメンテナンスが容易です。
3. 汚れがついても洗う事により新築時に近い状態に戻ります。
4. 色や形状が豊富で、組み合わせも自由です。



リビングにおすすめ

1. 傷や汚れが付きにくくきれいで長持ち。万一汚れても簡単に洗い落とせます。
2. 高温焼成による製品のため、有害物質を含んでいません。
3. ペットによる汚れやにおいがしみこまず汚れても手早く落とせます。
4. ペットの爪で引っ掻いたり、家具を引きずっても傷が付き難い。



水回りにおすすめ

1. 水洗いでき、薬品にも強いので、汚れやにおいがつきやすいトイレに最適です。
2. 汚れてもしみこみにくいからお手入れが楽でトイレに最適です。
3. 水に強く、無機質のためカビが発生しないのでバスルームに最適です。
4. 汚れが付きにくく、洗剤で簡単に洗えるのでバスルームに最適です。
5. 熱に強く、油がしみこみにくく、洗剤洗いも可能なのでキッチン周りに最適です。



外壁におすすめ

1. 耐候性にすぐれているので風雨や紫外線にさらされる外壁に最適です。
2. 腐食や劣化しないので、いつまでも美しい外観を保てます。
(表面についた汚れは洗う事により除去できます。)



外床におすすめ

1. 硬く耐磨耗性、耐候性に優れているので雨や紫外線にさらされる外床に最適です。
2. デッキブラシ等で簡単に洗うことができ、いつまでも新築時に近い美しい状態を保てます。



当カタログの製品をご使用されるにあたり以下の注意事項をご確認ください。

1. タイルは焼物ですので、焼成時の状況により、サイズや色合いに誤差がでることがあります。
2. タイルは割れ物です。落したり、硬い物で叩いたり、故意に物をぶつくと割れることがあります。また、万一割れた場合、破片はガラスのように鋭利な部分もあります。素手で触れる場合は充分気をつけてください。
3. 重量物ですので持ち運びには気をつけてください。
4. カタログに表記してある使用用途を守ってください。万一使用用途以外の部分にご使用をお考えの場合は使用の可否、施工方法、使用した場合の留意点をメーカーまでお問合せください。
5. 施工される場合は施工要領にしたがい確実に施工してください。誤った施工をした場合、はく離等の原因になる事があります。
6. 床タイルの場合、磨耗による若干の経年劣化や表面に付着した汚れにより滑る場合がありますのでご注意ください。また、走ったり、足を引きずって歩いた場合、防滑性能により置く場合もあります。
7. 浴室床に使用した場合、石鹸、石鹸アク、皮脂等の付着により滑ることがあります。
8. 目地をとらないで突きつけて施工した場合、熱膨張や建物の動き等によりタイルが割れる事があります。必ず指定の目地幅をとって施工してください。
9. 表面のテクスチャーにより(テッセラ等)一部の製品で目地材や汚れが付着すると落ちなくなる場合があります。
10. 紙張り製品は糊で紙を付けています。施工時は必ずたっぷりの水で水しめしを行い、3分経過後速やかに紙をはがし、表面に残った糊をふき取ってから目地施工を行なってください。糊残りは目地割残りの原因となります。
11. 一部特殊な釉薬や原料、焼成方法(金属釉、ラスタ、絵付け等)の製品では酸により変色を起こすことがあります。これらの製品では酸洗い等をしないようにしてください。
12. 石材においては天然石の特性によりカタログの色、サンプルの色と、実際の製品の色や色のバラつきが大きく変わることがあります。
13. カタログ表記で在庫品であっても欠品等の状況もあります。ご使用にあたっては必ず在庫をご確認の上発注をしてください。
14. 追加発注の場合、前に出荷した同ロット製品がない場合があり、色合いが変わる事がありますのでご注意ください。
15. 原則として返品には応じかねます。





PST-21

セラグランデ 4.8 1200×600

Cera Grande 4.8



MF-01



MF-03



MF-05



※PST-21



※T-5



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

注1)施工後の養生は目地材が十分に乾いてから行ってください。乾く前にビニールシートやプラスチック段ボールなどで密閉した場合、内部で結露が起こりやすくなり目地材や張付材のアルカリ成分でタイル表面の艶が一部落ちる場合があります。
注2)長い期間、養生テープを貼り付けたままにすると、跡が残ることがあります。

- 壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。
- しなりのある下地やヒビの入る可能性のある場所等でのご利用は避けてください。
- 本商品は樹脂モルタル・弾性エポキシ樹脂接着剤等による改良圧着張りを推奨いたします。
また、床にご利用の際には、タイルと下地の間に隙間ができないように施工をしてください。

1200×600角平 MF-01, 03, 05
※PST-21 ※T-5
1200×600mm
4.8mm厚・6mm厚
1.38枚/㎡
4枚/ケース・33kg
3枚/ケース・33kg(6mm厚)
8,600円/㎡
※9,000円/㎡

品番によって厚みが異なります。
お問い合わせください。

- 輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
- 輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。
- 水濡れする床では滑りやすい為ご注意ください。



エスメラルダⅡ

EsmeraldaⅡ

本物の大理石の質感を持った7.5mm厚の内装タイル。
裏足もあり扱い易いタイルです。



ESM-38011 ドラマホワイト



ESM-38012 ボテチーノ



ESM-38013 トラパーチン



ESM-38014 グリジオパピロ



ESM-3051B タイガーベージュ

600×300角平 ESM-38011～38014
600×300mm
7.5mm厚
5.5枚/㎡
10枚/ケース・28kg
※11枚/ケース・31kg
5,500円/㎡

600×300角平 ESM-3051B
600×298mm
5.5mm厚
5.5枚/㎡
11枚/ケース・24kg
5,500円/㎡

■材質:II類(せっ器質)施釉 ■Made in China

●焼物特有の色幅があります。また、1ケースには数種類の柄が入っています。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●出隅など役物は接着加工でご対応できます。●施工後の養生は目地剤が十分乾いてから行ってください。また、長い間養生テープを張り付けたままにすると、跡が残ることがあります。●床にご利用の際にはタイルだけでは重量に耐えることができませんので、タイルと下地の間に隙間ができないように施工してください。また、しなりがあったりヒビの入る恐れのある下地には施工できませんのでご注意ください。※入数は順次11枚入に変更になります。お問い合わせください。




Interior Tile



ラナ

Lana

マルチプルフェイスのラフ面仕上げ。1200×600のダイナミックで上質なタイルです。



RGC-189D ダークグレー[ラフ面]



RGC-190D タウペ[ラフ面]



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.48~0.49

1200×600角平
1200×600mm
11mm厚
1.38枚/㎡
2枚/ケース・34kg
9,600円/㎡

RGC-



●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。●水漏れする床や勾配のある床では滑りやすくなる場合があります。すべり止め加工等のご配慮をお願いいたします。●壁面にご使用の場合は接着剤張り工法と金物の併用を推奨いたします。



GT-612101

Ganett



GT-612103



●輸入品につき在庫・納期はご確認下さい。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●輸入品につき生産ロットにより色合いが異なる場合があります。
●焼物特有の自然な色艶があります。●水漏れする床や勾配のある床では滑りやすくなる場合があります。すべり止め加工等のご配慮をお願いいたします。
●壁面にご使用の場合は接着剤剥離工法と金物の併用を推奨いたします。



Floor Tile



ソフトマーブル

Soft Marble

ナチュラルな質感を高め、本物の大理石を超える素材のソフトマーブル。
ブライト面とマット面を揃えてご提供いたします。



ST-60602Q カラカッタ ブライト



ST-60602M カラカッタ マット



QP-8322MB ボラカス ブライト



QP-8322GM ボラカス マット



HC-P/829 コットベージュ ブライト



HC-H/828 コットベージュ マット



HG-P/831 グレー ブライト



HG-H/827 グレー マット



■材質:BI類(磁器質)施釉磨き ■Made in China

●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。尚、腰壁以上の高さに施工する際は金物の併用をお要めいたします。●ソフトマーブルは磨き仕上げ、マット仕上げ共に水濡れする床では滑りやすい為ご使用できません。●生産ロットによって表面に保護ワックスが施されています。拭き取ってからご使用ください。●品番によっては表面保護の為緩衝材が挟んであります。緩衝材の跡が残っている場合には強力スポンジなどで除去してから施工してください。●加工時、水切り機などを使用する場合には表面に裏面のアルミナ粉などが着かないように保管をしてください。表面の傷などの原因になります。

注1) ブライト面は、施工後の養生は目地剤が十分に乾いてから行ってください。乾く前にビニールシートやプラスチック段ボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり張付材のアルカリ成分でタイル表面の艶が一部落ちることがあります。


注2) 長い時間養生テープを貼付けたままにすると、養生テープの跡が残ることがあります。




GR-6009Q グレージュ ブライト



GR-6009M グレージュ マット




©VITSRK003 サハラブラック



BC-6001P ビャンコ ブライト



GR-6009Q・6009Mは共に1枚で
ライトブラウンからダークグレーの色幅があります。



JA60390PMQ ポテチーノ ブライト



CKY6Y080 グリジオ ブライト

600角平
ブライト&マット
600×600mm
10mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・33kg
7,340円/㎡
◎7,600円/㎡

ST-60602Q～
ST-60602M～



600×300角平
ブライト&マット
600×299mm
10mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・33kg
9,500円/㎡
◎9,900円/㎡

ST-60602Q/36～
ST-60602M/36～
(受注カット加工)



©CTG-601P ゴールドカラカッタ
ブライト





New

ソフトマーブル ピュアシリーズ

Soft Marble Pure Series




PU-6101P
クレマグレシア




PU-6102P
グリスグレシア



PU-6103P
ララ




PU-6104P
ピエトラグレー



PU-6106P
マロン



PU-6107P
サンセット



PU-6307Q
ネロ ゴールデンホワイト



PU-6308Q
ミスティグレー



Floor Tile

■材質:BI類(磁器質)施釉磨き ■Made in Indonesia, India

●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。尚、腰壁以上の高さに施工する際は金物の併用をお奨めいたします。●ソフトマーブル ピュアシリーズは磨き仕上げ、マット仕上げ共に水濡れする床では滑りやすい為ご使用できません。

●生産ロットによって表面に保護ワックスが施されています。拭き取ってからご使用ください。●品番によっては表面保護の為緩衝材が挟んであります。緩衝材が残っている場合には強力スポンジなどで除去してから施工してください。また、加工時、水切り機などを使用する場合には表面に裏面のアルミナ粉などが残らないように加工・保管をしてください。表面の傷などの原因になります。

注1) プライム面は、施工後の養生は目地剤が十分に乾いてから行ってください。乾く前にビニールシートやプラスチック段ボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起こりやすくなり張付材のアルカリ成分でタイル表面の艶が一部落ちることがあります。

注2) 長い時間養生テープを貼付けたままにすると、養生テープの跡が残ることがあります。



PU-6301Q
スウィザーホワイト [磨]



PU-6301M
スウィザーホワイト [マット]



PU-6302Q
エンジェルホワイト [磨]



PU-6302M
エンジェルホワイト [マット]



PU-6303Q
サトリオ [磨]



PU-6303M
サトリオ [マット]



PU-6305Q
オニスクレマ



PU-6306Q
オニクスゴールド



600角平
600×600mm
9.5mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・29kg
6,400円/㎡

PU-6101P~
6107P



600角平
600×600mm
8.5mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・26kg
6,400円/㎡

PU-6301Q~
6308Q



600×300角平
600×299mm
9.5mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・29kg
8,320円/㎡

PU-36/6101P
~36/6107P
(受注カット加工)



600×300角平
600×299mm
8.5mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・26kg
8,320円/㎡

PU-36/6301Q
~36/6308Q
(受注カット加工)



住居玄関床・パブリックスペースなど上品に仕立てます。
ブラックタイルを加えました。



○BC-3001P [施釉]
○BC-6001P [施釉]
★BC-601201P [施釉]



SP-3200
☆SP-4200
12660G



W3B303
W4B403
MTI-12201



○TT-30101L
●TT-40101L
※TT-60101L
★TT-1260101L



○TT-30109L



●JH-4007L
★JH-126007L



●JH-4003L
★JH-126003L



SP-6200
プレーンホワイト [磨き]



SP-6200M
プレーンホワイト [マット]



※JB-6606L
プレーンブラック [施釉磨き]



※JB-6606M
リッチブラック [マット]

300角平
298×298mm
10mm厚程度
11枚/㎡
11枚/ケース・22kg
6,750円/㎡
○8,200円/㎡

SP-3200
W3B303
○BC-3001P
○TT-30101L
○TT-30109L

400角平
398×398mm
11mm厚程度
6.25枚/㎡
6枚/ケース・20kg
7,200円/㎡
●8,640円/㎡
☆8,750円/㎡

☆SP-4200
W4B403
●TT-40101L
●JH-4007L
●JH-4003L

600角平
600×600mm
10mm厚程度
2.75枚/㎡
4枚/ケース・29kg
6,600円/㎡
○7,100円/㎡
※7,340円/㎡

SP-6200・SP-6200M
○BC-6001P
※TT-60101L
※JB-6606L・JB-6606M

1200×600角平
1200×600mm
11.5mm・13mm厚程度
1.38枚/㎡
2枚/ケース・38kg
8,620円/枚
★9,400円/枚

12660G
MTI-12201
★JH-126003L
★JH-126007L
★BC-601201P
★TT-1260101L

- 各形状共、品番によって厚みが1mm以内程度異なります。
- 中木等を作成する場合は、2層構造による小口面のスジが目立ちますのでご注意ください。
- 平物(300角・400角・600角)と1200×600角では、柄、ベース色が多少異なることがあります。
- BCシリーズ(ビヤンコ)は施釉タイルのため、生地と表面の色が異なります。中木加工・柵加工等の面取り加工や小口処理の際にはご注意ください。特に、柵の作製では面取りは2mm以内としてください。
- BC-601201Pの厚みは11mmです。

■材質:BI類(磁器質)無釉磨き・施釉磨き ■Made in China, India

●水濡れする床では滑りやすい為ご注意ください。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。●目地材の拭き取りは30～60分以内に行なってください。強いアルカリ成分が表面の艶を落とすことがあります。(夏・冬では多少、時間に差があります)●施工後の養生は目地材が十分に乾いてから行ってください。乾く前にビニールシートやプラスチック段ボールなどで密閉した場合には、内部で結露が起りやすくなり目地材や張付材のアルカリ成分でタイル表面の艶が一部落ちる場合があります。●生産ロットによって表面に保護ワックスが施されています。拭き取ってからご使用ください。●品番によっては表面保護の緩衝材が挟んであります。緩衝材の跡が残っている場合には強力スポンジなどで除去してから施工してください。●加工時、水切り機などを使用する場合には表面に裏面のアルミナ粉などが着かないように保管をしてください。表面の傷などの原因になります。●ブラックタイルの目地詰めは、反対色はさせていただきます。また、目地残りしない様ご注意ください。



ベーシックで飽きの来ない落ち着いたマーズストーンは、癖がなく大きな面積にもしっかりと存在感を持たせます。



ZZ-6878M



ZZ-6872M



ZZ-6873M



ZZ-6877M



ZZ-36878M



ZZ-36872M



ZZ-36873M



ZZ-36877M



ZZ-6878F



ZZ-6872F



ZZ-6873F



ZZ-6877F



ZZ-6876M



ZZ-6870M



ZZ-36876M




ZZ-36870M



ZZ-6876F



ZZ-6870F



600角平 ZZ-6870M
600×600mm
9・9.5mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・30kg
7,960円/㎡

石面

600角平 ZZ-6870F
600×600mm
9・9.5mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・30kg
7,960円/㎡

フラット面

Mは石面・Fはフラット面を表記しています。
又、フラット面は600角のみです。

600×300角平 ZZ-36870M
600×299mm
9・9.5mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・30kg
10,300円/㎡

石面



■材質:BI類(磁器質)無釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.49~0.52

- 水濡れる床では滑りやすくなることがあります。階段やスロープ等には滑り止め加工のご配慮をお願いいたします。
- 壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。
- 輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
- 厚みは随時9mm厚に変更となります。お問い合わせください。



SD612-00LP・SD612-04LP

シャドーストーン

Shadow Stone

石目が流れて混ざり合い、美しい柄を造り上げています。

グリップが効いた粗面仕上げと、半分磨きのキラキラと美しく映えるラパート仕上げをご用意いたしました。

■ラパート仕上



SD612-00LP



YC-60SD00LP




YC-60SD01LP



SD612-03LP



YC-60SD03LP



SD612-04LP



YC-60SD04LP

1200×600角平 SD612-00LP
03LP・04LP
1200×600mm
10mm厚
1.38枚/㎡
2枚/ケース・33.5kg
9,600円/㎡

少量在庫商品 3色のみ

600角平 YC-60SD00LP~04LP
600×600mm
8mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・29kg
7,400円/㎡

600×300角平 YC-36SD00LP
~04LP
600×299mm
8mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・29kg
10,100円/㎡

(受注カット加工)



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

- 1200×600角平の品番にはYCは付きません。又600角・600×300角と1200×600角では製法による色の違いがあります。
- 輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
- 焼物特有の自然な色幅があります。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。



■粗面仕上



YC-60SD00R




YC-36SD00R



YC-60SD01R




YC-36SD01R



YC-60SD03R



YC-36SD03R



YC-60SD04R



YC-36SD04R

600角平
600×600mm
8mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・29kg
7,100円/㎡

YC-60SD00R
~04R



600×300角平
600×299mm
8mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・29kg
6,740円/㎡

YC-36SD00R
~04R



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.54~0.57 C.S.R-B値:1.07~1.14

- 輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。
- 壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●水濡れする床の階段やスロープでは滑りやすくなる場合があります。滑り止め加工等のご配慮をお願いいたします。
- 浴室床にご使用の際は、石けんや皮脂などによる汚れが付着して滑りやすくなる場合がありますのでご注意ください。



Floor Tile



プラシオクォーツ

Prasio Quartz

ホワイト・ブラック・マルチカラー・グレーミックスの4色でクォーツサイトの面状と色合いを再現しました。
ダイナミックな柄と色調は外壁、外床で、自然な仕上がりを表現できます。



PR-600/01



PR-600/02



PR-600/03



PR-600/04



PR-360/01



PR-360/02



PR-360/03



PR-360/04

※外壁タイル プラシオは442ページに掲載されています。


600角平 PR-600/01~04

600×600mm
9.5mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース/30.5kg
6,800円/㎡



600×300角平 PR-360/01~04

600×298mm
9.5mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース/30.5kg
7,700円/㎡



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.56~0.58

- 焼物特有の自然な色幅があります。●水濡れする床や勾配のある床では滑りやすくなることがあります。階段やスロープ等では滑り止め加工のご配慮をお願いいたします。
- 壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
- 浴室床にご利用の際は、石けんや皮脂などによる汚れが付着して滑りやすくなりますので、ご注意ください。





レグルス

Regulus

天然のフォーツサイトの素材感が表されたこだわりの外床仕様のタイルです。



HP-67806



HP-67808



HP-67809



HP-367806



HP-367808



HP-367809

600角平

600×600mm
10mm厚
2.75枚/㎡
4枚/ケース・33kg
7,340円/㎡

HP-67806
~67809




600×300角平

600×299mm
10mm厚
5.5枚/㎡
8枚/ケース・33kg
10,030円/㎡

HP-367806
~367809

(受注後カット加工)



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.55~0.57

●焼物特有の自然な色幅があります。●水濡れする床や勾配のある床では滑りやすくなることがあります。階段やスロープ等では滑り止め加工のご配慮をお願いいたします。
●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。



Floor Tile



メイサ

Meissa



GLX-6603R



GLX-6604R



GLX-6605R



GLX-6603R/36



GLX-6604R/36



GLX-6605R/36



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.5~0.52

600角平

600×600mm

9.8mm厚

2.75枚/㎡

4枚/ケース・31.2kg

6,600円/㎡

GLX-6603R~
柄パターン数15



600×300角平

600×298mm

9.8mm厚


5.5枚/㎡

8枚/ケース・31.2kg

9,300円/㎡

GLX-6603R/
36~

(受注カット加工)



●焼物特有の自然な色幅があります。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●水濡れする床や勾配のある床では滑りやすくなることがあります。階段やスロープ等では滑り止め加工のご配慮をお願いいたします。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。



ガブロ

Gabbro


ベーシックなカラードボディにダイナミックな模様が施されたガブロは洗練された雰囲気演出します。



GB-RG4A1D



GB-RG4A2D



GB-RG4A4D



GB-RG4A1D/36



GB-RG4A2D/36



GB-RG4A4D/36

600角平 GB-RG4A **限定**
 600×600mm
 9.8mm厚
 2.75枚/㎡
 4枚/ケース・32kg
 7,100円/㎡

600×300角平 GB-RG4A
 600×298mm
 9.8mm厚
 5.5枚/㎡
 8枚/ケース・32kg
 7,100円/㎡

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.55~0.57

●焼物特有の色幅とデジタルプリントによる柄の違いが特徴です。●水濡れする床や勾配のある床では滑りやすくなることがあります。階段やスロープ等には滑り止め加工のご配慮をお願いいたします。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。



Floor Tile

ジュラシック

Jurassic

シックなフォーツデザインのタイル、ジュラシック20mm厚です。
その強度と耐久性ははるかに高まりました。



CO-603T



CO-606T



CO-607T



FULL BODY

■物性データ表 JIS-A-1509

耐滑り性	CSR 0.53	耐素地摩耗性	102
吸水率	0.10	破壊荷重	5897
曲げ強度	37.8	曲げ破壊荷重	8617

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

●焼物特有の自然な色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
●壁面にご使用の場合は金具を併用してください。●水漏れする床では滑りやすくなる場合があります。階段やスロープでは滑り止めの加工のご配慮をお願いいたします。

600角平 CO-603T・606T・607T
600×600mm
20mm厚
2.75枚/㎡
2枚/ケース・32kg
10,400円/㎡



Floor Tile



ビーチ

Beach

ビーチはグリップタイプの20mm厚木目調タイルで駐車場や外部デッキにご利用できます。



TT-26201MG



B62C2163-20



B62C2173-20



1200×200角平 TT・B

1200×198mm
20mm厚
4.16枚/㎡
3枚/ケース・34kg
TT:14,400円/㎡
B :13,200円/㎡

※タイルの性質上、反りがあります。
施工の際は通し目地、又はズラシ目地(200mm以内)張りをお勧めいたします。
馬目地は避けてください。

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。●水濡れる床では滑りやすくなる場合があります。階段部やスロープ面等勾配のある床では滑り止め加工等のご配慮をお願いいたします。





フォレスト

Forest

木目調タイルのマット面とグリップ面、プレーンな4色を揃えました。
室内壁、床からデッキ、テラスまで用途に応じてご使用できます。



DM-159202 [マット]
DDM-159202G [グリップ]



DM-159203 [マット]
DDM-159203G [グリップ]



DM-159204 [マット]
DDM-159204G [グリップ]



DM-159208 [マット]
DDM-159208G [グリップ]

※タイルの性質上、反りがあります。
通し目地、又はグラシン目地(200mm以内)張りをお勧めいたします。

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

900×150角平 マット
900×150mm DM-159202
10mm厚 ~208
7.2枚/㎡
8枚/ケース・23.4kg
7,360円/㎡

900×150角 グリップ
900×150mm DDM-159202G
10mm厚 ~208G
7.2枚/㎡
8枚/ケース・23.4kg
7,920円/㎡



Floor Tile

●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●焼物特有の自然な色幅があります。●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。●水濡れる床では滑りやすくなることがあります。階段やスロープ面等勾配のある床では滑り止め加工のご配慮をお願いいたします。



パラダイス・ヴィラ

Paradise Villa

飽きのこない柔らかなニュートラル系のタイルです。深みがあり、グリップの強いヴィラ。



PRD-1



PRD-2



PRD-3



PRV-11



PRV-12



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China


300角平
300×300mm
8mm厚
11枚/㎡
14枚/ケース・21kg
4,160円/㎡

PRD-1~3
PRV-11・12



300角階段
300×300mm
8mm厚
3.3枚/㎡
14枚/ケース・21kg
3,120円/㎡

PRD-1K~3K
PRV-11K・12K
(受注加工)



●焼物特有の自然な色幅があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
●壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。




PRS-702



PRS-701



PRS-702



PRS-703




PRS-704

300角平 PRS-701~704
 300×300mm
 8mm厚
 11枚/㎡
 14枚/ケース・21kg
 4,160円/㎡



300角階段 PRS-701K~704K
 300×300mm
 8mm厚
 3.3枚/㎡
 14枚/ケース・21kg
 3,120円/㎡



■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China

- 焼物特有の自然な色幅があります。
- 輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。
- 壁面にご使用の際は、接着剤張り工法を推奨します。





PRK-03R

プラシオ

[接着剤張り専用商品]

Prasio

石英岩を模したプラシオはリアルな石目と色彩で壁面を覆います。北欧の石材をイメージしたPRK-04Rを新たにラインナップしました。




PRK-01R



PRK-02R



PRK-03R



PRK-04R



- プラシオはプラシオクォーツ600角をカットして組み合わせた商品です。
- PRK-02Rは極端な色ムラがありますので仮置きしてから施工してください。
- プラシオはケース単位の出荷です。

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China ■C.S.R値:0.56~0.58 [推奨工法] = 接着剤張り工法

●壁にご利用になる際は接着剤張り専用商品の為、モルタル施工はできません。●焼物特有の自然な色幅があります。
●床にご使用の際は必ず目地を詰めてください。●役物は受注後、接着加工いたします。

ボーダー平 PRK-01R~04R	
600×148mm・299×148mm	4枚
449×148mm・149×148mm	4枚
9.5mm 厚	8枚
1.1㎡/ ケース・23kg	4枚
9,600円/㎡	

※枚数は1ケースの入数です



REG-67809B

レグルスボーダー

[接着剤張り専用商品]

Regulus Border

デコボコした面状と石英岩模様の大小のタイルを組み合わせました。



REG-67806B



REG-67808B




REG-67809B



ボーダー平裏ネット張り

298×297mm
10mm厚
11.2シート/㎡
11シート/ケース・20kg
11,980円/㎡

REG-67806B
~67809B




目地幅共に3mm

ボーダー曲り裏ネット張り

(受注接着加工)

10mm厚
3.4シート/㎡
—
11,740円/㎡

REG-67806B
~67809B



レグルスボーダーは600角タイルレグルスをカットして国内で裏ネット加工をした商品です。



Exterior Tile

■材質:BI類(磁器質)施釉 ■Made in China 推奨工法 = 接着剤張り工法

●接着剤張り専用商品の為、モルタル施工はできません。●焼物特有の自然な色幅があります。
●床にご使用の際は必ず目地を詰めてください。●役物は受注後、接着加工いたします。●裏ネット加工品です。接着剤は黒色系をご使用ください。

スプリットスリム

Split Slim

石英岩を小さく刻み張り合わせて、施工効率を高めた商品です。



※SS-CG



※SS-PW



※SS-PG



SS-SG




◎SS-GN



Stone / Others



スプリットスリムフラット SS-CG・PW
・PG・SG・GN
400×100mm
約8~15mm厚
25枚/㎡
10枚/ケース・16kg
13,340円/㎡ (5,340円/ケース)
※14,450円/㎡ (5,780円/ケース)
◎14,740円/㎡ (5,900円/ケース)





スプリットスリムはフラット・コーナー共にケース単位の出荷です。

■材質:石英岩 ■Made in China

スプリットスリムコーナー

(200+100)×100mm
(300+100)×100mm
約8~15mm厚
10個/m/ケース
6,000円/m/ケース
※7,560円/m/ケース
◎7,560円/m/ケース



寸法は内寸です。

1ケースに(200+100)5個
(300+100)5個が入っています。
(12.5kg/ケース)

●スプリットスリムは細いボーダー状の石をパネル状に張り合わせた商品です。●寸法は多少のバラつきがあります。●写真やカットサンプルと現物の商品では色等多少の違いがあります。●輸入品につき一時欠品になる場合があります。ご注文の際には在庫・納期をご確認ください。●石材中に含まれる鉄分によって、施工後錆が発生する場合があります。●外壁等雨がかかる場所でご使用される際にはご注意ください。●SS-CGは錆の出にくいタイプの黒です。



NBU-CG

スプリットボーダー II・乱形

Split Border II・Rankei



※NBU-SG



NBU-CG




※NBU-PW

スプリットボーダー II

295×177mm
約8~12mm厚 (SG)
約15~20mm厚 (CG・PW)
18.7シート/㎡
11シート/ケース (SG) 15kg
7シート/ケース (CG・PW) 16kg
19,770円/㎡
※21,800円/㎡

NBU-SG/NBU-CG
NBU-PW



●ケース単位出荷です。

●SG・CGは黒ネット、PWは白ネットで裏張りされていますので、接着剤はそれぞれ黒系・白系をご使用ください。



IGS-SG サンセットゴールド

■材質:石英岩 ■Made in China

●寸法は多少のバラつきがあります。また、欠け・折れが含まれます。●積層のある石は施工後石の層が剥がれることがあります。●写真やカットサンプルと現物の商品とは天然石のため配色など異なる場合があります。●石材中に含まれる鉄分によって、錆が発生する場合があります。●張り付けは石材用弾性接着剤のご使用をお勧めいたします。又、施工の際は、裏面に多少の凹凸がありますので十分に接着剤が付着する様に施工してください。石の層に浮きがある場合はあらかじめ、強制的に剥がして使用してください。●スプリットボーダーⅡは天然石を割って細くカットし裏ネット加工を施している為輸送中等に石目等による割れや折れが生じます。充分養生をして輸送してください。また、割れ、折れも商品ですのでご理解の上ご使用ください。

乱形

15~35mm厚
0.5㎡/袋
25~30kg/袋
8,890円/㎡

IGS-SG



■材質:石英岩 ■Made in China

●乱形 サンセットゴールド は特に色幅が大きくグレー系、ベージュ系、ピンク系などの石のミックスタイプです。採掘時期による色ムラもありその時々で変化します。●色ムラや柄の違いが大きい為、施工の際は数㎡を仮置きして色の偏りなどをご確認ください。●浴室床など素足歩行でのご利用の際は石材表面の割れ肌面や角の鋭利な部分を剥がす、または面取り加工などを行ってください。



IGS-SG

スプリットボーダーⅡ



乱形




Stone / Others



SPR-CW クリスタルホワイト



SPR-CG クリスタルブラック



SPR-RG ラスティグレイ



SPR-SG サンセットゴールド

SPR-RG

Stone / Others



■材質:石英岩・粘板岩 ■Made in China

スプリットロックス

195・295・395×95mm

約10mm厚

0.5㎡/ケース/18kg・20kg※

SPR-CW 16,200円/㎡

SPR-CG 14,700円/㎡※

SPR-SG 12,300円/㎡

SPR-RG 8,450円/㎡

SPR-

195 95

295 95

395 95

※SPR-CGは厚み15~18mm、0.5㎡/ケース/20kgです。

●1ケースには195mm6本、295mm6本、395mm5本が入っています。

●ケース単位出荷です。

●SPR-RGは粘板岩です。●寸法は多少のバラつきがあります。また、欠けが含まれる場合があります。●積層のある石種の為施工後石の層が剥がれることがあります。●厚さにバラつきがありますので施工時、調整してください。●写真やカットサンプルと現物の商品とでは配色など異なる場合があります。●ラスティグレイは凍害の恐れのある場所には使用しないでください。層の割れによる剥離の原因になります。●石材中に含まれる鉄分によって、錆が発生する場合があります。外壁など水濡れする場所での使用には、ご注意ください。●張り付けは石材用弾性接着剤のご使用をお勧めします。石の層に浮きがある場合はあらかじめ、強制的に剥がしてください。



モザイクロック

Mosaic Rock



96SG



96RG



96PWM [マット面]




96CGM [マット面]




46SG



46RG



46PWM [マット面]



46CGM [マット面]



Point X
2,400円/シート



Corner CX
800円/シート



Border BX
1,200円/シート

■材質:石英岩・粘板岩 ■Made in China

100角平裏ネット張り
296×296mm 96SG・96RG
約10mm厚 96PWM・96CGM
11.5シート/㎡
8シート/ケース・19kg
SG 16,100円/㎡
RG 12,530円/㎡
PWM 16,870円/㎡
CGM 18,920円/㎡

●RGは屋外壁・床に施工される場合は撥水材のご利用をお勧めいたします。又、凍害の恐れのある場所では使用しないでください。●PWM・CGMはマット仕上げのため、水濡れする床での使用は滑りやすくなりますのでご注意ください。●裏ネットの色はブラックです。●Point X・Border BX・Corner CXはSG色とRG色のミックスで構成されていますので、どちらの色で使ってもアクセントとなります。

50角平裏ネット張り
296×296mm 46SG・46RG
約10mm厚 46PWM・46CGM
11.5シート/㎡
8シート/ケース・19kg
SG 18,530円/㎡
RG 13,290円/㎡
PWM 17,770円/㎡
CGM 18,920円/㎡



Stone / Others

●96・46PWM、96・46CGMはマット面仕上げのため土足や重歩行の床では傷が付く商品ですのでご注意ください。また、目地詰めは共色の目地材をご使用ください。反対色を使用する場合は、石目や細かい穴に目地材が残り、拭き取りが出来ないことがあります。●寸法は多少のバラつきがあります。また、欠けが含まれる場合があります。●積層のある石種の施工後石の層が剥がれることがあります。●写真やカットサンプルと現物の商品とは配色など異なる場合があります。●輸入品につき在庫・納期はご確認ください。尚、予告無しに仕様の変更や、生産中止になる場合があります。●施工は石材用接着剤の使用をお勧めいたします。また、施工後、目地を詰めることによって剥離しづらくなります。



バルネプレート

Balneplate

耐候性に優れ、強度の強い安山岩のバルネプレートは露天風呂の床など、幅広い用途で使用できます。



300-BP・IGS-BP



Stone / Others



バルネプレート300角
約300×300mm
15~30mm厚
11枚/㎡
5枚/ケース・28kg
16,880円/㎡

300-BP



バルネプレート300×150角
約300×150mm
15~25mm厚
22枚/㎡
8枚/ケース・25kg
16,880円/㎡

315-BP



バルネプレート乱形
乱形
15~35mm厚
3束/㎡
0.33㎡/束・18kg
8,680円/㎡

IGS-BP



バルネウォッシュ
乱形
15~35mm厚
3.3袋/㎡
0.3㎡/袋・20kg
8,680円/㎡

IGS-BW



■材質:安山岩 ■Made in Indonesia

●バルネウォッシュはバルネプレート乱形を加工し角を丸くした商品です。●300角・300×150角は手割りですので多少の寸法誤差があります。
●温泉などの成分によっては、石材中に含まれる鉄分による錆が発生する場合があります。

リベット工法 (大型タイル壁面施工の新工法)

リベット工法 (落下防止補助金具) は、従来のエポキシ系接着剤でのステン線付け等に替わるリベット式の固定取付け工法です。600mm角などの大型タイルの落下防止補助金具として、タイルと金具をリベットで結束させ、躯体に緊結させます。

■リベット工法のポイント

- 巻きパネで固定した場合、引っ掛け部を回す際に治具が必要となりますが、リベットの場合工具を使わずに自由に動かすことができます。
- タイルの裏足がない場合、エポキシ系接着剤だと盛り上がり躯体に干渉してしまう事がありますが、リベット工法はほとんど盛り上がりがなく、梱包もスムーズに行うことができます。

リベット工法 ステン板



リベット工法 ステン線※



※タイル下地隙間が2mmより大きい場合にご利用ください。

リベット断面



■施工手順 ※材質上、切断面及び突起部分には十分ご注意ください。



1.縦塗りにてビード状に接着剤を塗ります。この時、リベットの位置を確認してください。



4.全てOKであればビスを回して根本まで入れ込みます。



2.リベットが付いている方を上にし、高さを合わせて貼っていきます。



5.シーリング目地詰めをして完成。



3.ステン線を用いた場合は、リベットから伸びているステン線をビスに巻きつけます。

※ステン線を巻きやすいようにビスはあらかじめ長めに出しておきます。

■施工上の注意点

- 下地の面精度は、±2mm以内としてください。
- 下地材は十分乾燥させ、付着しているゴミ・塵等はきれいに除去してください。
- コンクリート・モルタル下地の豆板や、ALC、押出成形板等の欠け等は、事前に処理してください。
- ALC、押出成形板の板間跨ぎは施工できません。
- 目地材はシーリング目地を推奨いたします。

適用下地

- コンクリート (RC造、SRC造)
- モルタル (木造など)
- 不燃系ボード類 (木造、鉄骨造、内装壁など)
- 押出成形板 (鉄骨造など) ※総重量30kg/㎡まで
- ALC板 (鉄骨造など) ※総重量30kg/㎡まで

推奨接着剤

外部:ME-05 (一液性) (タイルメント)

内部:MS-20 (一液性) (タイルメント)

推奨適用範囲

- 木造、鉄骨造、内装:施工高さ10mまで
- RC、SRC造:施工高さ31mまで

※その他制限についてはお問合せください。



Imagination & Creation

JUKUTA

有限会社 十九田 陶 業

岐阜県多治見市旭ヶ丘10丁目6番地
美濃焼卸センター10番街
TEL (0572) 27-9081(代) FAX (0572) 29-2986
URL <http://jyukuta.official.jp/>
<https://tiledirect.jp>
E-mail jyukuta@hyper.ocn.ne.jp